

**УКАЗАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИКА МАКСИМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ
20 С° ДЛЯ ШОВНЫХ ТРУБ **TIG = EN 10217-7** СОГЛАСНО
НОРМАТИВОВ:**

INDICATIVE TABLE FOR MAXIMUM PRESSURES AT 20° C FOR STAINLESS
STEEL WELDED TUBES ACCORDING TO THE FOLLOWING STANDARDS:

ASTM A 249 - A 269 - A 270

ДИАМ. Diameter	ТОЛЩ. Thickness	Aisi 304/321 316/316Ti Kg./cm2	Aisi 304/L 316/L Kg./cm2
15	1	117	96
16	1	109	90
16	1,5	164	135
17,2	1,65	168	138
17,2	2	203	168
18	1	97	80
18	1,5	146	120
19,05	1	92	76
19,05	1,25	115	95
19,05	1,65	151	125
20	1	87	72
20	1,5	131	108
21,3	1,65	135	112
21,3	2	164	135
21,3	2,6	213	176
22	1	79	66
22	1,5	119	98
25,4	1	69	57
25,4	1,25	86	71
25,4	1,65	114	94
26,9	1,65	107	88
26,9	2	130	107
26,9	2,6	169	139
28	1	62	51
28	1,5	94	77
30	1	58	48
30	1,5	87	72
32	1	55	45
32	1,5	82	68
33,7	1,65	86	71
33,7	2	104	86
33,7	2,9	150	124
33,7	3,2	166	137
34	1	51	42
34	1,5	77	64
38	1	46	38
38	1,5	69	57
40	1	44	36
40	1,5	66	54

DIN 17457 - 11850

ДИАМ. Diameter	ТОЛЩ. Thickness	Aisi 304/321 316/316Ti Kg./cm2	Aisi 304/L 316/L Kg./cm2
42,4	1,65	68	56
42,4	2	82	68
42,4	2,6	107	88
42,4	2,9	120	99
42,4	3,2	132	109
44,5	1,5	59	49
44,5	2	79	65
48,3	1,65	60	49
48,3	2	72	60
48,3	2,6	94	78
48,3	2,9	105	87
48,3	3,2	116	96
50	1,5	52	43
50	2	70	58
53	1,5	49	41
54	2	65	53
60,3	1,65	48	39
60,3	2	58	48
60,3	2,6	75	62
60,3	2,9	84	69
60,3	3,2	93	77
60,3	3,6	104	86
70	1,5	37	31
70	2	50	41
76,1	1,65	38	31
76,1	2	46	38
76,1	2,6	60	49
76,1	2,9	67	55
76,1	3,2	73	61
76,1	3,6	83	68
83	1,5	32	26
84	2	42	34
88,9	1,65	32	27
88,9	2	39	32
88,9	2,6	51	42
88,9	2,9	57	47
88,9	3,2	63	52
88,9	3,6	71	58
88,9	4	79	65

NFA 49147 - 49249 - 49249

ДИАМ. Diameter	ТОЛЩ. Thickness	Aisi 304/321 316/316Ti Kg./cm2	Aisi 304/L 316/L Kg./cm2
101,6	1,65	28	23
101,6	2	34	28
101,6	3	52	43
103	1,5	25	21
104	2	34	28
114,3	1,65	25	21
114,3	2	31	25
114,3	2,6	40	33
114,3	2,9	44	37
114,3	3,2	49	40
114,3	3,6	55	45
114,3	4	61	50
129	2	27	22
139,7	2	25	21
139,7	2,6	33	27
139,7	3	38	31
139,7	4	50	41
154	2	23	19
156	3	34	28
168,3	2	21	17
168,3	2,6	27	22
168,3	3	31	26
168,3	3,6	37	31
168,3	4	42	34
204	2	17	14
205	2,5	21	18
206	3	25	21
219,1	2	16	13
219,1	2,6	21	17
219,1	3	24	20
219,1	3,6	29	24
219,1	4	32	26
254	2	14	11
256	3	20	17
273	2	13	11
273	2,6	17	14
273	3	19	16
273	3,6	23	19
273	4	26	21